



TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.	POPIS	č.	POPIS	č.	POPIS
1.01V	ZÁDVEŘÍ	1.12V	HERNA	1.28	SKLAD POTRAVIN SUCHÝ T.
1.01Z	ZÁDVEŘÍ	1.12Z	HERNA	1.29	SKLAD BRAMBOR
1.02V	ŠATNA DĚTI	1.13V	HERNA	1.30	SKLAD OVOCE A ZELENINY
1.02Z	ŠATNA DĚTI	1.13Z	HERNA	1.31	HRUBÁ PŘÍPRAVA
1.03V	CHODBA	1.15V	SKLAD HRAČEK	1.32	PŘÍJEM
1.03Z	CHODBA	1.16V	IZOLACE	1.33	CHODBA
1.04V	ŠATNA PERSONÁL	1.16Z	PRADELNA	1.34	SKLAD
1.04Z	ŠATNA PERSONÁL	1.17V	PŘÍPRAVNA JÍDEL	1.35	ÚKLID, VZT
1.05V	UMÝVÁRNA PERSONÁL	1.17Z	PŘÍPRAVNA JÍDEL	1.36	HUV, TEPELNÉ ČERPADLO
1.05Z	UMÝVÁRNA PERSONÁL	1.18	CHODBA	1.38	ŠATNA PERSONÁL
1.06V	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.19	CHODBA	1.39	UMÝVÁRNA PERSONÁL
1.06Z	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.20	PŘEDSÍŇ WC	1.40	WC PERSONÁL
1.07V	WC PERSONÁL	1.21	WC	1.41	ŠKRABKA NEFUNKČNÍ
1.07Z	WC PERSONÁL	1.22	ZÁDVEŘÍ	1.42	LODŽIE
1.08V	WC DĚTI	1.23	KANCELAŘ	1.43	ARCHIV
1.08Z	WC DĚTI	1.25	KUCHYNĚ	1.44	SKLAD HRAČEK
1.09V	UMÝVÁRNA DĚTI	1.26	MEZISKLAD	1.45	ZÁVĚTRÍ
1.09Z	UMÝVÁRNA DĚTI	1.27	SKLAD POTRAVIN SUCHÝ		

LEGENDA :

- STUDENÁ VODA
- SMÍCHANÁ VODA MAX.28°C
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ:

- U1 UMYVADLO 550mm, osazené 850mm nad čistou podlahou pro personál
- U2 UMYVADLO 500mm, osazené 500mm nad čistou podlahou pro děti
- WC1 KLOZET osazený 400mm nad čistou podlahou pro personál
- WC2 KLOZET osazený 350mm nad čistou podlahou pro děti
- S SPRCHA SE ZÁSTĚNOU
- VL VÝLEVKA
- D DŘEZ, DVOUDŘEZ
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA
- MN MYČKA NÁDOBÍ
- ŠKR ŠKRABKA NA BRAMBORY
- EO STÁVAJÍCÍ EL. BOILERY

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ EL. BOILERY DEMONTOVAT
- NAPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENO DLE KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÉ ČSN 73 6660, V SOULADU S MONT. NÁVODEM VÝROBCE
- ROZVODY BUDOU SPÁDOVÁNY K VÝPUSTNÝM MÍSTŮM
- NA ROZVODECH TEPLÉ VODY A CIRKULACE BUDOU PROVEDENY KOMPENZÁTORY
- NA HRANICÍCH POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDE PROVEDENO TĚSNĚNÍ POTRUBÍ DLE ČSN 730810 čl.6.2

Zodpovědný projektant	ING.V. KVĚTOŇOVÁ	ING.VLADIMÍRA KVĚTOŇOVÁ V násypu 195/3, 152 00 Praha 5 telefon 251555713, 604670372 IČO 16075927, DIČ CZ535222105 e-mail: vkvetonova@centrum.cz	
Vypracoval	ING.V. KVĚTOŇOVÁ		
Stavební úřad			
Investor	OBEC KOSTELNÍ LHOTA č.p.6		
Stavba	Stavební úpravy mateřské školky v Kostelní Lhotě č.p. 28	Datum	09.2014
		Formát	6 A4
		St.proj.dok.	PROJEKT PRO ST.POVOLENÍ
Obsah	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS - VODOVOD	Zak.číslo	VK092014
		Měřítko	Číslo výkresu
		1:100	3